

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Langrost 88 cm



### ANWENDUNG

Der Langrost dient als sicherer Tritt für eine einfachere Bewegung auf dem Dach und wird im Zusammenbau mit dem Grundelement verwendet. Der Einbau einer Stützlatte ist erforderlich. Es besteht die Möglichkeit Laufroste mittels Verbinder an den Stößen zu verlängern. Der Stützenabstand beträgt max.900 mm, der seitliche Überstand der Laufroste zur Stütze beträgt max.100 mm.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Benennung	Langrost für Dachsteine 88 cm
Typ	Langrost 88 x 25 cm
Abmessungen	Gesamtlänge 880 mm, Breite 250 mm, Materialstärke 1,5 mm
Farbe	Beschichtet / Korrosionsschutzklasse C 3 klassikrot (Farbcode U16) ziegelrot (Farbcode U17) dunkelrot (Farbcode U18) dunkelbraun (Farbcode U14) dunkelgrau (Farbcode U13) zinkgrau (Farbcode U15)
Stützenabstand	Max. 900 mm
Überstand	Max. 100 mm
Bestell Code	UNI 4022

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

CREATON GmbH | Dillinger Straße 60 | 86637 Wertingen | [www.creaton.de](http://www.creaton.de)