

Dachziegel – von Natur aus sicher und schön

DACHLÖSUNGEN

Koramic
CREATON 



 **wienerberger**

Das überzeugt

Es gibt gute Gründe, sich für unsere Dachziegel zu entscheiden. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Traumdach. Sie profitieren dabei von unserer langjährigen Erfahrung, unserer Leidenschaft für hochwertige Materialien und unserem unermüdlichen Streben nach sicheren, zuverlässigen Lösungen. Egal ob Neubau oder Sanierung - Ihnen stehen zahlreiche Formen, Farben und Oberflächen zur Verfügung um Ihr Projekt erfolgreich zu verwirklichen.



Natürlicher Werkstoff für ein behagliches Raumklima

Wir haben den Anspruch, Wohnen in natürlicher Umgebung zu ermöglichen. Daher entwickeln wir erstklassige Naturprodukte in höchster Qualität. Dabei setzen wir auf unverfälschte Rohstoffe und hochmoderne Verfahren. So entwickeln wir ein jahrtausendealtes Kulturerbe weiter – im Sinne unserer Kunden.



Zuverlässiges Originalzubehör

Wer sich für ein Dach aus Dachziegeln entscheidet, setzt auf Ästhetik, Sicherheit und technische Perfektion. Auch im Bereich der Zubehörteile sollten Sie kompromisslos auf Qualität setzen. Egal ob es um Dachdurchdringungen, Firstabschlüsse oder Ortgänge geht: unser keramisches Originalzubehör bietet zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Wasser und sorgt für eine ausreichende Belüftung. So kombinieren Sie Langlebigkeit mit einer harmonischen Optik.



Ästhetisches Deckbild ohne geschnittene Ziegel durch Verschiebebereich

Die großen Verschiebebereiche unserer Dachziegelmodelle erleichtern das Verlegen. So lassen sich ästhetische und harmonische Deckbilder realisieren ohne zu Schneiden.



Farb- und Oberflächenvielfalt

Unsere Vielfalt an Formen, Oberflächen und Farben eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Gestaltung. Egal ob in unverfälschter Naturoptik, mit Engoben veredelt oder Glasuren versehen oder als durchgefärbter Ziegelkörper – jedes Produkt ist ein Unikat.



Sicherer Schutz bei Schnee und Wind

Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten unsere Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Stabile, ETA zertifizierte Aluminium-Grundelemente sorgen für eine einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile. Unser Systemzubehör lässt sich Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren. Für die Dachziegeleindeckung finden Sie in unserem Zubehörsortiment verschiedene Sturmklammern, um Ihr Dach auch in den windstärksten Regionen sturmsicher machen.



Eine gute Wahl: Unsere Dachziegel gibt es in vielen Formen und Farben und mit verschiedenen Oberflächen. Sie bieten Sturmsicherheit und erfordern geringen Montageaufwand. Das passende Zubehör sorgt für Langlebigkeit, Ästhetik und Sicherheit.

Weitere Informationen zu unserem Dachziegelsortiment sowie hilfreiche Tipps und Unterlagen finden Sie auf unserer Website unter wienerberger.de.



Oberflächen im Überblick

Naturrot

Durch den naturbelassenen Rohstoff entsteht beim Brennvorgang die rote Farbgebung – die als naturrot bezeichnet wird. Seine warme, naturrote Farbe erhält der Ziegel ganz von selbst ohne nachträgliche Behandlung. Tondachziegel sind Unikate. Je nach Rohstoffquelle und Tonbeschaffenheit kann die natürliche Farbgebung variieren.

Nuance/ (Edel-)Engobe

Engobierte Dachziegel entstehen durch das Auftragen von tonigen Schlickern auf den rohen Ziegelkörper. Diese Schlicken werden je nach Farbton mit entsprechenden Mineralen und Metalloxiden versetzt. Bei diesem Verfahren können rote, dunkle Erdtöne sowie schwarze Ziegel hergestellt werden. Durch Engoben werden matte, mattglänzende bis glänzende Oberflächen erzeugt. Bei mattglänzenden und glänzenden Engoben werden glasbildende Zusätze verwendet, die zu einer glänzenden Optik führen. Da keine durchgängige Glasschicht entsteht und der Ziegelkörper weiterhin diffusionsoffen bleibt, zählen sie nicht zu den Glasuren.

Finesse/ Glasur

Glasierte Dachziegel werden vor dem Brennvorgang mit einer Glasur, die vor allem aus gemahlenen und vorgeschrumpften Gläsern/Quarzen bestehen, überzogen. Durch die Zugabe anorganischer Zusätze wie z. B. einfacher Metalloxide oder durch keramische Farbkörper entstehen unterschiedlichste Farbvarianten, die über das traditionelle natürliche Farbspektrum hinausgehen. Das gleichzeitige Brennen von Ziegel und Glasur führt zu einem besonderen Ergebnis: einer glänzenden Oberfläche mit einzigartigem Charakter.

Noblesse

Die Noblesse Glasuren-Kollektion hat die Natur als Vorbild. Mit 60 aufeinander abgestimmten Farbtönen für Biberschwanzziegel bietet diese Serie eine große Vielfalt und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Einige Farbglasuren der Kollektion wurden auch auf einige Pressdachziegelmodelle übertragen. Für die Edelglasuren werden exklusive Farbpigmente verwendet, die frei von Cadmium und Selen sind.



Glattziegel



1 Creaton Domino, schwarz matt engobiert
2 Koramic V11, basalt



Koramic Actua 10



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebebereich 40 mm
- Ziegelbedarf ca. 10 Stück/m²
- Idealer Architektenziegel durch klare und saubere Linienführung
- Harmonisches Deckbild ohne Ortgangrahmen: Ganze und halbe Ortgangziegel ermöglichen eine Verlegung im Verband mit Ortgängen

Engobe: 1 rot engobiert, 2 mattschwarz

Edelengobe: 3 edelmaron, 4 edelgraphit, 5 edelschwarz



Koramic V11



- Verschiebebereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m²
- Einzigartige V-Form
- Drainage-Funktion und unglaubliches Lichtspiel

Engobe: 1 anthrazit/schwarz, 2 basalt, 3 titanium



Koramic Plano 11



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebebereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 11 Stück/m²
- Klare und saubere Linienführung, ideal für hochwertige, moderne Neubauten
- Traufseitiger Abschluß mit gerader, moderner Kante
- Rundumverfalzung und hohe Verrippung zur besseren Regeneintragsicherheit
- Im Verband und in Reihe verlegbar



Engobe: 1 rot engobiert, 2 schiefergrau, 3 schwarz

Edelengobe: 4 edelgraphit, 5 edelanthrazit



Creaton Mikado



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebebereich 28 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,7 Stück/m²
- 2 Stabile Aufhängenassen sorgen für einen sicheren Halt und eine zuverlässige Hinterlüftung
- Kann in Verbandsdeckung ab 10° Dachneigung mit einem wasserdichten Unterdach verlegt werden


Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schieferton engobiert, 4 schwarz matt engobiert

Creaton Visio



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebebereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,8 Stück/m²
- Besonders stabil und edel matt glänzend durch Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C
- Optimale Wasserführung durch ausgeklügelte Verfalzungstechnik
- Homogener Ziegelkörper mit durchgehender Farbschönheit

Nuance: 1 schieferton engobiert, 2 schwarz matt engobiert

Durchgefärbt

Creaton Domino



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebebereich 11 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,4 Stück/m²
- Besonders starke Tiefenausprägung bei der vertikalen Verfalzung
- Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität und als Kondensatleiter

Naturrot: 1 naturrot,**Nuance:** 2 weinrot engobiert, 3 kupferrot engobiert, 4 grau engobiert, 5 schieferton engobiert, 6 schwarz matt engobiert**Finesse:** 7 schiefer glasiert, 8 schwarz glasiert

Flachdachziegel

1 Creaton Harmonie, anthrazit engobiert
2 Koramic Alegra 12 T, vulkanschwarz





Reihendeckung

Koramic Alegra 8



- Verschiebebereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 8,7 Stück/m²
- Seitenfalg-Verschiebebereich: 8 mm
- Durch Überdeckung keine Deckfugen sichtbar

Naturrot: 1 naturrot

Engobe: 2 rot engobiert, 3 schieferton, 4 tiefschwarz

Edelengobe: 5 edelschwarz



Creaton Titania



Reihendeckung

- Verschiebebereich 40 mm
- Ziegelbedarf ca. 9,1 Stück/m²
- Sicherheit in Sachen Regeneintrag und Windsog durch ausgeprägte Verfalzung

Nuance: 1 kupferrot engobiert, 2 schieferton engobiert, 3 schwarz matt engobiert

Finesse: 4 schiefer glasiert, 5 schwarz glasiert

Noblesse: 6 Noblesse braun glasiert





Reihendeckung

Koramic Universo 10



- Verschiebebereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,2 Stück/m²
- Tiefe Falzgebung, dadurch gute Verriegelung im 4-Ziegeleck
- Attraktives Farbsortiment mit mediterranem Farbton

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schiefergrau, 5 schwarz**Edelengobe:** 6 edelanthrazit,**Antik:** 7 sahara

Koramic Alegra 10 E



Reihendeckung

- Verschiebebereich 45 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,7 Stück/m²
- Hohe Sicherheit bei Hagel – zertifiziert nach Hagelwiderstandsklasse 4
- Einfache Dacheinteilung in der Sanierung und im Neubau
- Ortgangziegel mit langem Ortgangschenkel, somit Abdeckung der Unterkonstruktion bis zu 7 cm

**Naturrot:** 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 tiefschwarz**Edelengobe:** 5 edelmaron, 6 edelkastanie, 7 edelschwarz, 8 edelplatingrau

Creaton Futura



Reihendeckung



- Verschiebebereich 28 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,8 Stück/m²
- Fugenlose Überdeckung und optimales Strömungsverhalten durch eine technisch neuartige Konstruktion
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet mit einem wasserdichten Unterdach - Sonderlösung 7° Dach

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 weinrot engobiert, 4 dunkelbraun engobiert, 5 grau engobiert, 6 schieferton engobiert, 7 schwarz matt engobiert**Finesse:** 8 rot glasiert, 9 weinrot glasiert, 10 schiefer glasiert, 11 schwarz glasiert**Noblesse:** 12 antik geflammt glasiert, 13 dunkelblau glasiert, 14 dunkelgrün glasiert, 15 braun glasiert

Creaton Premion



Reihendeckung

- Verschiebebereich 22 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,6 Stück/m²
- Natürliche Durchfärbung in mangan matt bei dunklen Farben
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet mit einem wasserdichten Unterdach - Sonderlösung 7° Dach

**Naturrot:** 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 braun engobiert, 4 mangan matt, 5 schieferton engobiert, 6 schwarz matt engobiert**Finesse:** 7 weinrot glasiert, 8 braun glasiert, 9 schwarz glasiert, 10 kastanie glasiert**Noblesse:** 11 kristall-schiefer glasiert, 12 kristall-schwarz glasiert

Durchgefärbt



Reihendeckung

Koramic Alegra 12 B



- Verschiebebereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,4 Stück/m²
- Hagelwiderstandsklasse 4
- Hohe Transportstabilität durch verstärkten Wulst und zusätzliche Palettensicherung
- Hohe Maßhaltigkeit und optimierte seitliche und vordere Pressgrade der Dachziegel

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 anthrazit**Edelengobe:** 5 edelrubinrot, 6 edeltiefschwarz, 7 edeltitan, 8 edelkupfer

Creaton MZ3



Reihendeckung

- Verschiebebereich 26 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,6 Stück/m²
- Hohe Schneeeintragssicherheit
- Robustes und bewährtes Modell
- Sehr gute Wasserführung durch optimierte Kopfverfalzung

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 dunkelbraun engobiert, 4 schwarz matt engobiert**Finesse:** 5 weinrot glasiert, 6 schwarz glasiert

Creaton MZ3 Klassik



Reihendeckung



- Verschiebebereich 15 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,5 Stück/m²
- Zeitloser Klassiker
- Seit über 70 Jahren millionenfach bewährtes Traditionsmode

Naturrot: 1 naturrot

Nuance: 2 kupferrot engobiert, 3 altgrau engobiert, 4 anthrazit engobiert



Koramic Universo 14



Reihendeckung

- Verschiebebereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,6 Stück/m²
- Hagelwiderstandsklasse 4
- Durch den großen Kopf- und Seitenfalfz-Verschiebebereich optimal für Neubau und Sanierung geeignet
- 10° Mindestdachneigung

Naturrot: 1 naturrot

Engobe: 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 anthrazit





Reihendeckung

Koramic Alegra 15



- Verschiebebereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,7 Stück/m²
- Hagelwiderstandsklasse 4
- Das Kleinformat sorgt immer für ein harmonisches Deckbild, auch bei technisch anspruchsvollen Aufgaben
- Durch Überdeckung sind keine Deckfugen sichtbar

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 altrot, 4 dunkelgrau, 5 anthrazit

Creaton Harmonie



Reihendeckung

- Verschiebebereich 24 mm
- Ziegelbedarf ca. 14,2 Stück/m²
- Für fast jede Form und Neigung einsetzbar
- Ausgewogenes, optimiertes Deckbild

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 rot engobiert, 3 toskana engobiert, 4 kupferrot engobiert, 5 weinrot engobiert, 6 dunkelbraun engobiert, 7 schieferrot engobiert, 8 anthrazit engobiert**Finesse:** 9 braun glasiert, 10 schwarz glasiert

Reformziegel



1 Creaton Terra Optima, schiefergrau engobiert
2 Koramic Cosmo 13 S, rot engobiert

Koramic Cosmo 11



Reihendeckung



- Verschiebebereich 18 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m²
- Seitlich zweifalzig, mit Wasserweiche
- Optimal einsetzbar im Sanierungsbereich, sowie im Denkmalschutz

Naturrot: 1 naturrot

Engobe: 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schiefergrau, 5 schwarz

Edelengobe: 6 edelanthrazit





Reihendeckung

Creaton Cantus



- Verschiebebereich 36 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,8 Stück/m²
- „Komplette Durchfärbung“ – in mangan matt bei dunklen Farben
- Optimale Wasserführung durch spezielle Verfalzungstechnik

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schieferton engobiert, 4 schwarz matt engobiert**Finesse:** 5 weinrot glasiert, 6 schwarz glasiert**Noblesse:** 7 kristall-schiefer glasiert, 8 kristall-schwarz glasiert

Durchgefärbt

Creaton Terra Optima



Reihendeckung

- Verschiebebereich 45 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,9 Stück/m²
- Zeitlose klare Formgebung
- Ideal bei Sanierungen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Verlegung

**Naturrot:** 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 weinrot engobiert, 4 braun engobiert, 5 dunkelbraun engobiert, 6 grau matt engobiert, 7 schieferton engobiert, 8 anthrazit engobiert**Finesse:** 9 weinrot glasiert, 10 schwarz glasiert

Koramic Cosmo 12 S



Reihendeckung



- Verschiebebereich 61 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,3 Stück/m²
- Durch großen Verschiebebereich besonders für Sanierungen geeignet
- Innenliegender Ortgangsteg

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 dunkelgrau, 4 anthrazit**Edelengobe:** 5 edelrubinrot

Koramic Cosmo 13 S



Reihendeckung

- Verschiebebereich 68 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,1 Stück/m²
- Sorgt für eine besonders harmonische und ausgewogene Dachoptik

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupfer, 4 altrot, 5 dunkelgrau, 6 dunkelbraun, 7 mattschwarz

Durchgefärbt



Reihendeckung

Creaton Eleganz



- Verschiebebereich 13 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,7 Stück/m²
- Traditionell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung


Naturrot: 1 naturrot

Nuance: 2 kupferrot engobiert, 3 dunkelbraun engobiert



Hohlfalzziegel

1 Creaton Melodie, naturrot
2 Creaton Sinfonie, schwarz glasiert



Creaton Sinfonie



Reihendeckung



- Verschiebebereich 28 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m²
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet mit einem wasserdichten Unterdach - Sonderlösung 7° Dach
- Hohe Sturmsicherheit durch ausgeprägte Verfalzungstechnik

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schwarz matt engobiert**Finesse:** 4 weinrot glasiert, 5 schwarz glasiert**Noblesse:** 6 schwarz glasiert

Koramic Cavus 13



Reihendeckung

- Verschiebebereich 22 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,9 Stück/m²
- Hohe Sicherheit durch doppelte Seitenverfalzung
- Leichtes Auswechseln durch 3-fach-Überdeckung im 4-Ziegeleck

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert



Reihendeckung

Creaton Melodie



- Verschiebebereich 33 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,7 Stück/m²
- Bis 10° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach
- Verarbeitungsfreundlich durch ein Stückgewicht von nur 3,3 kg

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schieferton engobiert, 4 anthrazit engobiert**Finesse:** 5 schwarz glasiert

Doppelmuldenfalzziegel

1 Creaton Ratio, dunkelbraun engobiert
2 Koramic Tradi 12, rot engobiert



Koramic Mondo 11



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebebereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m²
- Zwei Seitenfalze gewährleisten doppelte Sicherheit
- In Reihe und durch halbe Ziegel auch im Verband verlegbar

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schwarz

Creaton Ratio



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebebereich 23 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,7 Stück/m²
- Optimale Wasserführung durch eine seitlich angebrachte Wasserweiche
- Sensationelle, umfangreiche Farbpalette

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 rot engobiert, 3 kupferrot engobiert, 4 weinrot engobiert, 5 dunkelbraun engobiert, 6 anthrazit engobiert**Finesse:** 7 rot glasiert, 8 weinrot glasiert, 9 kastanie glasiert, 10 schwarz glasiert**Noblesse:** 11 antik geflammt glasiert

Koramic Tradi 12



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebebereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,9 Stück/m²
- Traditioneller Dachziegel mit modernen technischen Detaillösungen
- Hohe Sicherheit durch doppelte Seitenverfalzung
- Im Verband und in Reihe verlegbar

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 anthrazit**Edelengobe:** 5 edelkupfer

Creaton Rustico



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebebereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 14,2 Stück/m²
- Traditionelle Formgebung
- Das Doppelmulden-Design gewährleistet eine besonders gute Wasserführung

Naturrot: 1 naturrot**Nuance:** 2 toskana engobiert, 3 kupferrot engobiert, 4 altgrau engobiert

Koramic Mondo 15 S



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebebereich 18 mm
- Ziegelbedarf ca. 14,4 Stück/m²
- In Reihe und durch halbe Ziegel auch im Verband verlegbar
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Befestigungssystem Sturmfix 2.0

Naturrot: 1 naturrot

Engobe: 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schwarz




Sonderformen

1 Creaton Maxima Pro, kupferrot engobiert
2 Koramic Karthago 14, toskana



24



2



Reihendeckung

Creaton Maxima Pro



- Verschiebebereich 40 mm
- Ziegelbedarf ca. 9,5 Stück/m²
- Idealer Sanierungsziegel zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung
- Multitalent dank idealer Deckmaße

Nuance: 1 kupferrot engobiert, 2 schieferton engobiert, 3 schwarz matt engobiert
Finesse: 4 schwarz glasiert



Koramic Karthago 14



Reihendeckung

- Verschiebebereich 15 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,9 Stück/m²
- Außergewöhnlich tiefe Falzgebung
- Mönch- und Nonnen-Optik in einem Ziegel
- Mediterrane Farbgestaltung durch spezielle Engobe-Auftragstechnik


Naturrot: 1 naturrot
Antik: 2 toskana, 3 sahara



Designlinie Manufaktur



1 Creaton Herzriegel, naturrot
2 Koramic Falzbiber, schiefergrau



Koramic Hohlstrangfalzziegel



Verbanddeckung



- Ziegelbedarf ca. 19,1 Stück/m²
- Profilierte Struktur mit durchgehenden Lüftungskanälen
- Optimierte Einfachdeckung
- Geeignet für Sanierung, Denkmalschutz und moderne Architektur

Naturrot: 1 naturrot





Verbanddeckung

Koramic Falzbiber



- Verschiebebereich 15 mm
- Ziegelbedarf ca. 21,8 Stück/m²
- Durchgefärbte Dachziegel bei den Farbtönen braun und schiefergrau, dadurch bleiben Schnittkanten oder kleinere Abplatzungen unauffällig und müssen nicht nachgearbeitet werden

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 braun, 3 schiefergrau**Antik:** 4 nuanciert

Durchgefärbt

Koramic Herzriegel



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebebereich 25 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,9 Stück/m²
- Im Verband und in Reihe verlegbar
- 3 Aufhängenäsen ermöglichen schnellere Verarbeitung

Naturrot: 1 naturrot**Engobe:** 2 rot engobiert

Koramic Mönch- und Nonnenziegel



Reihendeckung

- Ziegelbedarf jeweils ca. 12,3 Stück/m²
- Anspruchsvolle Optik
- Optimal für Sakralbau und Sanierung

Naturrot: 1 naturrot



Biberschwanzziegel

- Großes Sortiment an Formen, Farben und Oberflächen
- Einzigartige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten für Neubau und Sanierung
- Passende Eideckungen für regional unterschiedliche Dachlandschaften



1 Creaton Biber Klassik, schieferton engobiert
 2 Creaton Biber Manufaktur, naturrot



Creaton Biber Klassik



Doppeldeckung Kronendeckung

**Naturrot:** 1 naturrot**Nuance:** 2 naturrot geflammt, 3 rot engobiert, 4 kupferrot engobiert, 5 weinrot engobiert, 6 braun engobiert, 7 dunkelbraun engobiert, 8 schieferton engobiert, 9 anthrazit engobiert, 10 altgrau engobiert, 11 grau engobiert,**Finesse:** 12 rot glasiert, 13 weinrot glasiert, 14 braun glasiert, 15 grün glasiert, 16 schwarz glasiert**Naturrot:** 1 naturrot**Nuance:** 2 rotbunt geflammt, 3 blaubunt geflammt, 4 kupferrot engobiert, 5 anthrazit engobiert, 6 mangan matt

Unser Biber-Sortiment umfasst zahlreiche Sonderformen in vielen Formen, Farben und Oberflächen. Unsere Biber Sonderformen finden Sie unter wienerberger.de/produkte/dach/dachziegel

Produktanpassung keramische Dachdurchdringungen

Optisch ansprechend, vollkeramisch und mit unzähligen Gestaltungsvarianten für kreative Dachgestaltung. Praktisch ist jede gewünschte Ziegelform und -farbe als einbaufertige Entlüftungseinheit erhältlich. Durchgangziegel und Dunstrohr sind optimal miteinander verbunden. Das passt und sitzt auf der Stelle ohne langwieriges Ausrichten und Nachdichten. So gewährleistet das Systemset eine dauerhaft hochwertige Dachdurchdringung bei hoher Regeneintragsicherheit. Hier eine Übersicht zu unseren Produktanpassungen.

Antennen System Ø 40-60 mm Ton:

- Der Koramic Antennendurchgang wird baugleich der bisherigen Creaton Version gefertigt



Antennendurchgangsziegel



Manschette und Unterdachanschlussadapter

Dunstrohr- & Dachlüfter System Ø 125/160 mm Ton:

- Das Dunstrohr- und Dachlüfter System Ton wird eine Kombination aus der bisherigen Creaton und Koramic Version
- Unsere Dunstrohr- und Dachlüfter Systeme Ton sind verfügbar in den Durchmessern 125 mm und 160 mm



Geschlossene Kappe Ø 125 mm/ Ø 160 mm für Lüftungsleitungen



Offene Kappe Ø 125 mm für Fallleitungen



Abschlussprofil Ø 125 mm für Fallleitungen



Klemmring-Unterteil



Klemmring-Oberteil



Rohraufnahme



Schieberohr



Abschlussprofil für Fallleitungen



Universal Flexschlauch DN 110/125, nicht im Set enthalten

Solar System Ø 70 mm Ton und Thermen System Ø 110/125 mm Ton:

- Die Creaton Solar- und Thermendurchgänge werden auf die Koramic Version umgestellt
- Ergänzt werden die Produkte um die von Creaton bekannten Zusatzkomponenten wie Unterdachanschlussadapter und Thermen-Reduzierung 125/110
- Hinweis: Die Thermen-Abgasrohrdurchführung wird nach objektspezifischen Dachneigungen von $\geq 7^\circ$ bis $\leq 50^\circ$ gefertigt



Thermen-Abgasrohrdurchführung

Thermen-Reduzierung 125/110 und
Unterdachanschlussadapter



Solar-Durchgangsziegel Ø 70 mm
inkl. Hartschaumdichtung

Unterdachanschlussadapter



Weitere Informationen zu unseren Dachdurchdringungen und
unserem umfangreichen Dachzubehör finden Sie online unter
wienerberger.de/informationen/dach/technisches-zubehoer



Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Auflage 01/ Stand Oktober 2025
KPGESTDZ/CRP7003841/D/10.25/5/kr
Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 511 610 70 0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de